

**Barrisol® leader mondial du plafond tendu** garantit votre sécurité  
**Barrisol® World leader of stretched ceilings** guarantees your safety  
**Barrisol® weltweite Nr. 1 im Bereich Spanndecken** garantiert Sicherheit

Barrisol® place la sécurité et la qualité au cœur de son activité depuis toujours, dans le respect des normes et des législations en vigueur.  
Barrisol® puts safety and quality in the heart of its activity making sure to conform to the legislations that are in place.  
Barrisol® gibt ihnen Sicherheit und Qualität unter Beachtung der gültigen Normen und gesetzlichen Vorschriften.

**Barrisol®** garantit une installation saine pour votre santé  
**Barrisol®** guarantees a healthy installation for your health  
**Barrisol®** garantiert eine gesunde Installation für Ihre Gesundheit

Les toiles Barrisol® sont installées à chaud, à une température de 50°C. Aucune émission de VCM (Chlorure de Vinyl Monomère) n'est détectée lors de l'opération de chauffe du plafond ou dans les conditions de sa mise en œuvre et après installation.

**Les études confirment que la pose de plafonds tendus à chaud Barrisol® ne présente aucun risque ni pour les poseurs, ni pour le client final.**

The Barrisol sheets are installed, with a temperature of 50°C. No emission of VCM (vinyl chloride monomer) has been detected during the warming of the sheet, the installation of the ceiling or after installation.

**The studies confirm that installation of the Barrisol® stretch ceilings presents no danger either for installers, or for final consumer.**

Die Barrisol® Folien werden mit einer Wärme von 50°C montiert. Während des Erwärmens und auch während der Montage entstehen keine Emissionen von VCM (Vinylchlorid).

**Die Studien bestätigen, dass durch die Verlegung der Barrisol-Spanndecken mit Wärme keine Risiken für die Verleger und dem Endverbraucher entstehen.**

**Barrisol®** garantit une économie énergétique  
**Barrisol®** guarantees energy savings  
**Barrisol®** garantiert Energieeinsparungen

Grâce à un taux de réflexion de la lumière de 90%, la gamme Barrisol®, notamment le Barrisol Biosourcée® blanc, permet de réduire l'utilisation de l'éclairage et est donc une source d'économie énergétique.

Thanks to a 90% light reflection rate, the Barrisol® range, in particular Barrisol Biosourcée® white, reduces the use of lighting and is therefore a source of energy savings.

Dank einer Lichtreflexion von 90% reduziert die Barrisol®-Produktreihe, insbesondere Barrisol Biosourcée® weiß, den Einsatz von Beleuchtung und spart somit Energie.

**Barrisol®** vous garantit un produit de haute qualité  
**Barrisol®** guarantees a high quality product  
**Barrisol®** ist ein garantiert hochwertiges Produkt



CERTIFIÉ PAR UN LABORATOIRE INDÉPENDANT  
CERTIFIED BY AN INDEPENDENT LABORATORY  
VON EINEM UNABHÄNGIGEN LABOR BESTÄTIGT  
( LNE )

Les toiles Barrisol® sont 100% conformes à la norme CE, fabriquées avec des plastifiants sans phtalate, garanties sans cadmium, sans mercure, sans plomb et sans arsenic.

Les toiles Barrisol® sont certifiées CE et classées au feu selon les normes européennes et internationales (A2-s1,d0 ; B-s1,d0 ; B-s2,d0 ; RF1). Barrisol® garantit la sécurité dans les lieux ouverts au public et vous garantit le même niveau d'exigence dans votre maison.

The Barrisol® sheets conform 100% to "CE" legislation, are produced with plasticisers without phtalate and guaranteed to contain no cadmium, mercury, lead or arsenic.

The Barrisol® sheets are "CE" certified and fire rated following the european and international norms (A2-s1,d0 ; B-s1,d0 ; B-s2,d0 ; RF1). Barrisol® guarantees the safety in public spaces and guarantees the same level of exigency in your house.

Die Barrisol®-Folien entsprechen 100% den CE-Normen der Europäischen Gemeinschaft und werden mit Weichmachern ohne Phthalate hergestellt. Sie sind frei von Cadmium, Quecksilber, Blei und Arsen.

Die Barrisol®-Folien sind CE-zertifiziert und haben die europäische sowie die internationale Brandschutzklassen (A2-s1,d0 ; B-s1,d0 ; B-s2,d0 ; RF1). Barrisol® garantiert die Sicherheit in öffentlichen und privaten Bereichen.

**Barrisol® et la qualité de l'air**  
**Barrisol® and Indoor air quality**  
**Barrisol® und Raumluftqualität**

**Toutes les gammes Barrisol® sont étiquetées A+**


(note la plus élevée) conformément à la législation en vigueur sur la qualité de l'air intérieur. Souvent l'air est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, Barrisol® vous garantie un air plus sain et sans risque pour votre santé.

**All the Barrisol® ranges are A+ classed**

(best result) for indoor air quality, respecting the effective legislation. Often the air is more polluted inside than outside, Barrisol® guarantees cleaner air without any risk to your health.

**Die Barrisol® Palette hat mit der A+ Note**

die beste Bewertung nach der aktuellen Gesetzgebung für die Raumluftqualität in Innenräumen. Oft ist die Luft innen stärker verschmutzt als draußen, Barrisol® garantiert Ihnen eine gesündere Luft ohne Risiko für Ihre Gesundheit.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

**INDOOR AIR EMISSIONS** : Information on the emission level of volatile substances indoors, based on the risk of toxicity due to inhalation, on a scale ranging from Class A+ (very low emissions) to C (high emissions)

**RAUMLUFTQUALITÄT** : Informationen über das Emissionsniveau von flüchtigen Substanzen in der Luft von Innenräumen, die ein Gesundheitsrisiko beim Atmen darstellen, aufgelistet in einer Klassifikation von A+ (sehr schwache Emission) bis Klasse C (hohe Emission).

GAMME* RANGE* PALETTE*	N° DE RAPPORT REPORT NUMBER BERICHTSNUMMER	ÉTIQUETAGE LABELING KENNZEICHNUNG	SYSTÈME RECYCLABLE RECYCLABLE SYSTEM WIEDERVERWENDBARES SYSTEM
Refllet Laqué®	M101271		100% Recyclable
Rêves Satinés	M101271		100% Recyclable
Les Recyclés®	M101271		100% Recyclable
Les Mats Tradition®	M101271		100% Recyclable
Les Daims Ambiance®	M101271		80% Recyclable**
Les Effets Matière®	M101271		100% Recyclable
Creadesign®	M101271		80% Recyclable**
Les Metals®	M101271		100% Recyclable
Les Translucides	M101271		100% Recyclable
Les Effets Lumière®	M101271		100% Recyclable
Print your Mind®	M101271		100% Recyclable
Mirror®	N100718		100% Recyclable
Microsorber®	4000082964		100% Recyclable
Trempovision®	M101271		35% à - to - bis 80% Recyclable**
Trempoacoustic®	M101271		35% à - to - bis 80% Recyclable**
Biosourcée®	P178749		100% Recyclable
ELT3D®	P161362		100% Recyclable
Grs®	P178749		100% Recyclable
Artolis®	P107641		35% à - to - bis 80% Recyclable**
Artolis® Bi-stretch	P178749		35% à - to - bis 80% Recyclable**

\* Toutes nos gammes peuvent être acoustiques et perforées - \* All our ranges can be acoustic and perforated - \* Alle unsere Sortimente können akustisch und perforiert sein  
 \*\* Toile et structure - \*\* Membrane and structure - \*\* Folie und Struktur




## Notre engagement responsable Our responsible commitment Unser verantwortungsvolles Engagement

Dans la continuité de notre engagement pour la protection de l'environnement, Barrisol® Normalu® est, depuis sa création, à côté de l'usine hydroélectrique de Kembs. L'électricité que nous consommons provient de cette centrale et de ce fait, nous utilisons comme énergie électrique celle produite par la force de l'eau. Sans pollution et 100% renouvelable, cette source d'énergie permet à Barrisol® de fabriquer ses murs et plafonds qui rendront vos intérieurs encore plus beaux et fonctionnels, tout en respectant l'environnement grâce aux produits Barrisol® 100% recyclables.

In line with our commitment to protecting the environment, Barrisol® Normalu® since its creation, has been next to the Kembs hydropower plant. The electricity that we consume comes from this plant and therefore is created from Water, Pollution-Free and 100% renewable, this energy source allows Barrisol® to manufacture walls and ceilings that make your interiors eye catching, functional and 100% recyclable.

Im Einklang mit unserem Engagement für den Umweltschutz, bezieht Barrisol® Normalu® seine Energie, seit Gründertagen, von dem Wasserkraftwerk Kembs. Unser Strom wird aus rein regenerativer Energie mittels Wasserkraft erzeugt. Umweltfreundlich und zu 100% erneuerbar. Diese Energiequelle ermöglicht Barrisol®, Wände und Decken zu fertigen, die Ihre Innenräume noch schöner und funktioneller machen und gleichzeitig die Umwelt schonen. Darüber hinaus sind Barrisol® Produkte zu 100% recycelbar.



Certificat officiel d'EDF confirmant que nous utilisons de l'énergie 100% recyclable  
Official EDF (french electricity) certificate confirming that we use 100% recyclable energy  
Offizielles Zertifikat von EDF (französischer Strom) bestätigt, dass wir 100% wiederverwertbare Energie verwenden

**Barrisol® leader mondial du plafond tendu** garantit le respect de l'environnement  
**Barrisol® World leader of stretched ceilings** respect the environment  
**Barrisol® weltweite Nr. 1 im Bereich Spanndecken** garantiert einen respektvollen Umgang mit der Umwelt

**LE POIDS - WEIGHT - GEWICHT**

	<b>BARRISOL®</b>	<b>AUTRES TYPES DE PLAFONDS OTHER TYPES OF CEILINGS - ANDERE DECKE</b>
pour 1 m <sup>2</sup> - for 1 sqm - für 1 m <sup>2</sup>	0.5 kg/m <sup>2</sup>	12 kg/m <sup>2</sup>
pour 10 000 m <sup>2</sup> - for 10 000 sqm - für 10 000 m <sup>2</sup>	5 t	120 t

**115 t de matière première en moins pour couvrir une même surface de 10 000 m<sup>2</sup>**  
**115 tons less of raw material to cover an equivalent surface of 10 000 sqm**  
**115 Tonnen weniger Rohstoffe zur Abdeckung der gleichen Oberfläche von 10 000 m<sup>2</sup>**

**L'EMBALLAGE - PACKAGING - VERPACKUNG**

pour 10 000 m <sup>2</sup> for 10 000 sqm für 10 000 m <sup>2</sup>	50 kg Emballage réduit - reduced packaging - geringe Verpackung Peu de déchets - almost no waste - kaum Abfall	plus de 1 000 kg - more than 1 000 kg - mehr als 1 000 kg Emballages volumineux et de diverses natures Bulky various packagings - umfangreiche Verpackung Déchets nombreux - lot of waste - verschiedenartige Abfälle
---	--	--

**Différence : près d'une tonne - Difference : nearly 1 ton - Unterschied: mehr als 1 Tonne**

**LE TRANSPORT - TRANSPORTATION - TRANSPORT**

	Volume réduit - reduced volume - reduziertes Gewicht	Volume important - Significant volume - erhebliches Gewicht
Transport du matériel Transport of the material - Transport des Materials	Véhicule + léger - lighter vehicles - kleinere Fahrzeuge Moins de carburant consommé - less fuel consumed - weniger Treibstoffverbrauch	Gros véhicules - large vehicles - schwere Fahrzeuge Consommation de carburant importante - significant fuel consumption - hoher Treibstoffverbrauch

**Différence : gain en volume et carburant - Difference : gains in weight and fuel - Unterschied: weniger Gewicht bedeutet, weniger Treibstoff**

**LE MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE**

pour 10 000 m <sup>2</sup> avec 4 personnes for 10 000 sqm with 4 assemblers für 10 000 m <sup>2</sup> mit 4 Monteuren	50 jours - days - Tage Coûts réduits - reduced costs - reduzierte Kosten Locaux réutilisables rapidement - premises are quickly reusable - Räume schneller wieder nutzbar	80 - 100 jours - days - Tage Gourmand en électricité - high need of energy hoher Energieverbrauch Longue occupation des locaux - long building occupation lange Ausfallszeiten der Räume
--	---	--

**Différence : besoin d'énergie réduit - Difference : reduced need of energy - Unterschied: geringerer Energiebedarf**

**LES DÉCHETS - WASTE - ABFALL**

déchets engendrés par la pose de 10 000 m <sup>2</sup> waste generated by installation of 10 000 sqm Abfallaufkommen bei der Verlegung von 10 000 m <sup>2</sup>	+/- 0	≈ 10 t
déchets engendrés par la production de matériel waste generated by the production of material Abfallaufkommen bei der Produktion des Materials	+/- 0	10%

**Différence : très peu de déchets - Difference : almost no waste - Unterschied: nahezu kein Abfall**

**LA LONGÉVITÉ - DURABILITY - LEBENSDAUER**

	20 ans et + 20 years and more - 20 Jahre und mehr	5 à 10 ans - 5 to 10 years 5 bis 10 Jahre
	Pas de rénovation régulière - no regular renovation keine regelmäßige Renovierung Pas de saleté - no dirt - kein Schmutz Pas de déchet - no waste - kein Abfall	Rénovation régulière - regular renovation régulière Renovierung Plus de saleté - more dirt - mehr Schmutz Plus de déchets - more waste - mehr Abfall


**Différence : pas de rénovation - Difference : no renovation is needed - Unterschied: keine Renovierung erforderlich**

**LE RECYCLAGE - RECYCLING - RECYCELBAR**

	100% recyclable* - 100% recyclable* - 100% recycelbar*	Tri nécessaire - Sorting necessary - Müllentsorgung notwendig
	Préserve l'environnement - preserve the environment Erhaltung der Umwelt Réutilisable en tant que source d'énergie - reusable as energy source - wiederverwendbar als Energiequelle	Déchets non réutilisables (gravats) - no reusable waste (rubble) - Abfall nicht wiederverwendbar (Bauschutt)

**Différence : \*100 % RECYCLABLE valable pour les profils et les toiles avec harpons - Difference : \*100 % RECYCLABLE valid for rails and membranes with harpoons - Unterschied: \*100 % RECYCELBAR Gültig für Leisten und Folien mit Keder**

### LE POIDS - WEIGHT - GEWICHT




	Barrisol®	autres types de plafonds other types of ceilings andere Decken
poids pour 10 000 m <sup>2</sup> weight for 10 000 m <sup>2</sup> Gewicht für 10 000 m <sup>2</sup>	0.5 kg/m <sup>2</sup> 5 t	12 kg/m <sup>2</sup> 120 t
115 t de matière première en moins pour couvrir une même surface de 10 000 m <sup>2</sup> 115 tons less of raw material to cover an equivalent surface of 10 000 sqm 115 Tonnen weniger Rohstoffe zur Abdeckung der gleichen Oberfläche von 10 000 m <sup>2</sup>		

### L'EMBALLAGE - PACKAGING - VERPACKUNG

	Barrisol®	autres types de plafonds other types of ceilings andere Decken
pour 10 000 m <sup>2</sup> for 10 000 m <sup>2</sup> für 10 000 m <sup>2</sup>	50 kg	plus de 1 000 kg more than 1 000 kg mehr als 1 000 kg
	emballage réduit reduced packaging geringe Verpackung	emballage volumineux et de diverses natures bulky various packagings umfangreiche Verpackung
	peu de déchets almost no waste kaum Abfall	déchets nombreux lot of waste verschiedenartige Abfälle
<b>différence : PRÈS D'UNE TONNE</b> <i>difference: NEARLY 1 TON</i> <b>Unterschied : MEHR ALS 1 TONNE</b>		

### LE TRANSPORT - TRANSPORTATION - TRANSPORT

	Barrisol®	autres types de plafonds other types of ceilings andere Decken
transport du matériel transport of the material transport des Materials	volume réduit reduced volume reduziertes Gewicht	volume important significant volume erhebliches Gewicht
	véhicule plus léger lighter vehicles kleinere Fahrzeuge	gros véhicule large vehicles schwere Fahrzeuge
	moins de carburant consommé less fuel consumed weniger Treibstoffverbrauch	consommation de carburant importante significant fuel consumption hoher Treibstoffverbrauch
<b>GAINS EN VOLUME ET CARBURANT</b> <i>GAINS IN WEIGHT AND FUEL</i> <b>WENIGER GEWICHT BEDEUTET, WENIGER TREIBSTOFF</b>		

Très légers (180 g/m<sup>2</sup>), les plafonds tendus Barrisol® sont faciles à transporter. Les frais de transport et d'énergie sont faibles. Les toiles Barrisol® sont recyclables, n'ont pas besoin d'être peintes et leur longévité dépasse les 20 ans. Leur montage n'engendre pratiquement pas de déchets.

Very light (180 g/m<sup>2</sup>), Barrisol® stretch ceilings are easy to transport. The cost of transport and energy usage are low. Barrisol® membranes are recyclable, do not need to be painted and their durability exceeds 20 years. There is minimal waste when the ceiling is mounted.

Das geringe Gewicht (180 g/m<sup>2</sup>) der Barrisol® Spanndecken wirkt sich günstig auf Aufwand und Kosten für den Transport aus. Die Barrisol® Folien sind recycelbar, müssen nicht gestrichen werden und haben eine mittlere Lebensdauer von 20 Jahren. Die Montage verursacht nahezu keinen Abfall.



## LE RECYCLAGE - RECYCLING - RECYCELBAR

	<b>Barrisol®</b>	autres types de plafonds other types of ceilings andere Decken
recyclage - recycling Recyclbar	100 % recyclable* 100 % recyclable* 100 % recycelbar*	tri nécessaire sorting necessary Müllentsorgung notwendig
	préserve l'environnement, réutilisable en tant que source d'énergie <i>preserve the environment, reusable as energy source</i> Erhaltung der Umwelt, wiederverwendbar als Energiequelle	déchets non réutilisables (gravats) <i>non reusable waste (rubble)</i> Abfälle nicht wiederverwendbar
	<b>*100 % RECYCLABLE</b> valable pour les profils et les toiles avec harpons	
	<b>*100 % RECYCLABLE</b> valid for profiles and membranes with harpoons	
	<b>*100 % RECYCELBAR</b> Gültig für Profile und Folien mit Keder	




## LONGÉVITÉ - DURABILITY - LEBENSDAUER

	<b>Barrisol®</b>	autres types de plafonds other types of ceilings andere Decken
20 ans et plus <i>20 years and more</i> 20 Jahre und mehr	5 à 10 ans <i>5 to 10 years</i> 5 bis 10 Jahre	
pas de rénovation régulière <i>no regular renovation</i> keine regelmäßige Renovierung	rénovation régulière <i>regular renovation</i> regelmäßige Renovierung	
pas de saleté <i>no dirt</i> kein Schmutz	plus de saleté <i>more dirt</i> mehr Schmutz	
pas de déchets <i>no waste</i> kein Abfall	plus de déchets <i>more waste</i> mehr Abfall	
<b>PAS DE RÉNOVATION</b> <b>NO RENOVATION IS NEEDED</b> <b>KEINE RENOVIERUNG ERFORDERLICH</b>		




## LES DÉCHETS - WASTE - ABFALL

	<b>Barrisol®</b>	autres types de plafonds other types of ceilings andere Decken
déchets engendrés par la pose de 10 000 m <sup>2</sup> <i>waste generated by installation of 10 000 m<sup>2</sup></i> Abfallaufkommen bei der Verlegung von 10 000 m <sup>2</sup>	+/- 0	≈ 10 t
déchets engendrés par la production de matériel <i>waste generated by production of material</i> Abfallaufkommen bei der Produktion des Materials	+/- 0	10 %
	<b>TRÈS PEU DE DÉCHETS</b> <b>ALMOST NO WASTE</b> <b>NAHEZU KEIN ABFALL</b>	



## LE MONTAGE - ASSEMBLY - MONTAGE

	<b>Barrisol®</b>	autres types de plafonds other types of ceilings andere Decken
montage de 10 000 m <sup>2</sup> avec 4 personnes <i>assembly of 10 000 m<sup>2</sup> with 4 assemblers</i> Montage von 10 000 m <sup>2</sup> mit 4 Monteuren	50 jours <i>50 days</i> 50 Tage	80 à 100 jours <i>80 to 100 days</i> 80 bis 100 Tage
	coûts réduits <i>reduced costs</i> reduzierte Kosten	gourmand en électricité <i>high need of energy</i> hoher Energieverbrauch
	locaux réutilisables rapidement <i>premises are quickly reusable</i> Räume schneller wieder nutzbar	longue occupation des locaux <i>long building occupation</i> lange Ausfallszeiten der Räume
	<b>BESOIN D'ÉNERGIE RÉDUIT</b> <b>REDUCED NEED OF ENERGY</b> <b>GERINGERER ENERGIEBEDARF</b>	